



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Красноярскому краю**

ПРЕДПИСАНИЕ

должностного лица, уполномоченного осуществлять федеральный
государственный санитарно-эпидемиологический надзор об устранении
выявленных нарушений

«21» августа 2019 г.

№ 19011

г. Минусинск

Главным специалистом-экспертом территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Бух
Светланой Александровной при проведении плановой выездной проверки в
отношении муниципального казенного общеобразовательного учреждения
Николо-Петровской основной общеобразовательной школы № 16 (МКОУ
Николо-Петровская ООШ № 16), юридический адрес: Красноярский край,
Минусинский район, с. Николо-Петровка, ул. Советская, 38 А, на основании
распоряжения заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по
Красноярскому краю Михаила Робертовича Аккерта о проведении
внеплановой выездной проверки юридического лица № 4797 от 31.07.2019г.,
выявлены нарушения обязательных требований действующего
законодательства Российской Федерации (акт проверки от 21.08.2019 г. №
19009).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от
30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных
требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека,
а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных
заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей
предписываю муниципальному казенному общеобразовательному
учреждению Николо-Петровской основной общеобразовательной школе №
16:

1. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999
г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п.
4.33., п. 4.34, п. 13.14 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии в
помещении буфетной дошкольной организации (по техническому паспорту

помещение» помещения № 14, № 15, № 18) побелкой, не допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфекционных средств.

6. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии умывальных раковин и унитазов в туалетном помещении (по техническому паспорту нежилого помещения «нежилое помещение» помещения № 14, № 15, № 18) из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей.

7. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16.1, п. 9.1, п. 9.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии подвода горячей воды к умывальной раковине для персонала, установленной в туалетном помещении (по техническому паспорту нежилого помещения «нежилое помещение» помещение № 18).

8. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.16, п. 9.4, СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии в туалетном помещении (по техническому паспорту нежилого помещения «нежилое помещение» помещение № 18) душевого поддона с душевой насадкой через смеситель с подводом холодной и горячей воды.

9. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 13.1, п. 13.3 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», выразившиеся в отсутствии в горячем цехе пищеблока (по техническому паспорту нежилого помещения «нежилое помещение» помещение № 6) цельнометаллического стола для сырой птицы и моечной ванны для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица), моечной ванны для обработки овощей и фруктов.

10. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в нарушении целостности ограждения по периметру территории.

11. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.28. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в покрытии потолков и стен коридоров (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 4, № 23), кабинетов начальных классов (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещения № 18, № 19), физики (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 16), географии (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 20), математики (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 21), русского языка и литературы (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 22), иностранного языка (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 24), биологии-химии (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 33), информатики (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 11), столярной мастерской (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 29), библиотеки (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 10), спортивного зала (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 8), раздевалки для девочек при спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 9), инструкторской при спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 6), пищеблока (производственный цех) (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 30) известковой побелкой, в покрытии стен в библиотеке (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 10) бумажными обоями, в наличии щелей и дефектов покрытия потолка в спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 8) и стен в складском помещении для хранения пищевых продуктов (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 32), допускающих проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств.

12. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 4.29. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в наличии дефектов покрытия (щелей и механических повреждений полов в спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 8), в раздевалке для девочек при спортивном зале (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 9), инструкторской (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 6), в горячем цехе пищеблока (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 30), в складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 32).

13. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.6, п. 6.8. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в невозможности проведения в общеобразовательном учреждении проветривания коридоров во время уроков, учебных помещений во время перемен, оборудовании окон фрамугами и форточками, не функционирующими в любое время года.

14. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.7. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в отсутствии открывающихся фрамуг и форточек и невозможности проведения проветривания спортивного зала (по техническому паспорту нежилого здания «здание школы» помещение № 8) при проведении уроков физкультуры и занятий спортивных секций.

15. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 6.10 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», выразившиеся в остеклении окон общеобразовательной организации не из цельного стеклопакета, несвоевременной замене разбитых стекол.

16. Устранить нарушения: ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 14.2, п. 14.12. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», выразившиеся в не проведении производственного контроля, включающего лабораторно-инструментальные исследования.

17. Устранить нарушения: ст. 24 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.8 СП 3.5.3.3223-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению дератизационных мероприятий», выразившиеся в наличии дефектов покрытия (щели, дефекты, механические повреждения) полов во всех помещениях дошкольной организации, не допускающих проведение уборки влажным способом с применением дезинфекционных средств

Срок исполнения настоящего предписания: 03.08.2020г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Николо-Петровскую основную общеобразовательную школу № 16.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 03.08.2020 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.


Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт
территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Красноярскому
краю в г. Минусинске

С.А. Бух

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач
по г. Минусинску, Минусинскому,
Ермаковскому, Идринскому,
Каратузскому, Краснотуранскому,
Курагинскому и Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Настоящее предписание от 21.08.2019 г. № 19011 вручено лично:

Терновская

« 21 » 08 2019 г.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

05 декабря 2019 года

г. Минусинск

Судья Минусинского городского суда Красноярского края Минкина М.Т. рассмотрев заявление МКОУ «Николо-Петровская основная общеобразовательная школа №16» о предоставлении отсрочки исполнения решения суда от 13.12.2018 г. по делу по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю к МКОУ «Николо-Петровская основная общеобразовательная школа №16», Администрации Минусинского района, Управлению образования Администрации Минусинского района о понуждении к совершению действий,

УСТАНОВИЛ:

Решением суда от 13.12.2018 г. по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю к МКОУ «Николо-Петровская основная общеобразовательная школа №16», Администрации Минусинского района, Управлению образования Администрации Минусинского района о понуждении к совершению действий, постановлено: «Обязать Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Николо-Петровскую основную общеобразовательную школу №16 по адресу: Красноярский край, Минусинский район, с.Николо-Петровка, ул.Советская, 38А, д.1 в срок до 01 сентября 2019 года:

- обеспечить в помещении буфетной учреждения двухсекционную моечную ванну для мытья столовой посуды с гибким шлангом с душевой насадкой для ополаскивания посуды;

- обеспечить групповую, раздевальную, спальню, туалетную комнату, музыкальный зал, спортивный зал исправными окнами, конструкция которых предусматривает возможность организации проветривания с фрамугами и форточками, функционирующими в любое время года;

- обеспечить остекление окон из цельного стеклопакета в приемной (на 1 окне 1 стеклопакетом), в групповой (на 4 окнах 6 стеклопакетов), в спальном помещении стеклопакетом (все окна), в музыкальном зале (на 3-х окнах 2 стеклопакета);

- произвести ремонт стен горячего цеха пищеблока, буфетной, постирочной и туалетной комнаты гладкой материалами, обеспечивающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- произвести ремонт потолков в горячем цехе пищеблока, постирочной, туалетной комнаты материалами, обеспечивающими проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств;

- оборудовать в туалетном помещении учреждения умывальные раковины и унитазы из расчета 1 раковина на 5 детей, 1 унитаз на 5 детей;

- оборудовать подводом горячей воды умывальную раковину для персонала в туалетном помещении, в прачечной оборудовать ванну для замачивания белья;

- оборудовать в туалетном помещении душевой поддон с душевой насадкой через смеситель с подводом холодной и горячей воды;

- оборудовать в горячем цехе пищеблока цельнометаллический стол для сырой птицы и моечную ванну для обработки продовольственного сырья (мясо, рыба, птица), моечную ванну для обработки овощей и фруктов;

- обеспечить целостность ограждения по периметру территории общеобразовательного учреждения, обеспечивающую отсутствие доступа животных на территорию учреждения;

- произвести ремонт потолков и стен в коридорах, в учебных кабинетах начальных классов (2 кабинета), математики-физики, географии, истории, русского языка и литературы, иностранного языка, биологии-химии, информатики, в столярной мастерской, библиотеке, в спортивном зале, раздевалке для девочек при спортивном зале, инструкторской при спортивном зале, на пищеблоке (производственный цех), в

библиотеке, в складском помещении для хранения пищевых продуктов материалами, допускающими проведение уборки влажным способом с применением дезинфицирующих средств;

- обеспечить полы в спортивном зале, в раздевалке для девочек при спортивном зале, инструкторской, в горячем цехе пищеблока, в складском помещении для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья гладким покрытием без щелей и механических повреждений, позволяющим проводить уборку влажным способом с применением дезинфекционных средств;

- оборудовать окна коридоров, учебных помещений учреждения исправными фрамугами и форточками, функционирующими в любое время года;

- оборудовать окна в спортивном зале учреждения исправными фрамугами и форточками, функционирующими в любое время года;

- обеспечить окна в коридорах, учебных кабинетах, спортивном зале, административно-хозяйственных помещениях цельными стеклопакетами (в кабинете математики-физики на 2-х окнах 4 стеклопакета, в кабинете начальных классов №1 на 3-х окнах 7 стеклопакетов, в кабинете №2 на 3-х окнах 3 стеклопакетами, в кабинете географии на 3-х окнах 6 стеклопакетов, в кабинете истории на 3-х окнах 6 стеклопакетов, в кабинете русского языка и литературы на 3-х окнах 4 стеклопакета, в кабинете иностранного языка на 3-х окнах 6 стеклопакетов, в кабинете биологии-химии на 3-х окнах 5 стеклопакетов, в кабинете информатики на 2-х 2 стеклопакета, в столярной мастерской на 5-ти окнах 9 стеклопакетов, в коридорах на 6-ти окнах 16 стеклопакетов, в гардеробной на 2-х окнах 5 стеклопакетов, в библиотеке на 2-х окнах 7 стеклопакетов, в раздевалке для девочек при спортивном зале на 1-м окне 4 стеклопакета, в инструкторской на 1-м окне 2 стеклопакета, в спортивном зале на 6-ти окнах 24 стеклопакета, в обеденном зале на 4-х окнах 6 стеклопакетов);

- обеспечить проведение производственного контроля на пищеблоке, включающего лабораторно-инструментальные исследования (представить протоколы исследований);

- обеспечить полы во всех помещениях учреждения гладким покрытием без щелей, дефектов, механических повреждений, позволяющим проводить уборку влажным способом с применением дезинфекционных средств.

Обязать Администрацию Минусинского района и Управление образования Администрации Минусинского района профинансировать, указанные мероприятия в срок до 01 сентября 2019 года» (л.д.132-136). Решение суда вступило в законную силу 19.01.2019 года.

03.12.2019 г. МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» обратилась в суд с заявлением о предоставлении отсрочки исполнения решения суда от 13.12.2018 г., мотивировав тем, что МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» является некоммерческой организацией, не получает прибыли от своей деятельности, финансируется за счет средств бюджета Минусинского района, не обладает собственными денежными средствами для оперативного реагирования по устранению нарушений. Денежные средства для устранения предписаний у МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» отсутствуют, в связи с чем, своевременно исполнить решение суда не представляется возможным. Учредителем МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» является Администрация Минусинского района. МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» в 2018-2019 году неоднократно направляла письма в Управление образования Администрации Минусинского района, являющегося главным распорядителем бюджетных средств о выделении финансовых средств. Управление образования Администрации Минусинского района также направлялись ходатайства о выделении денежных средств в Администрацию Минусинского района. Из ответа Администрации Минусинского района следует, что в ходе исполнения районного бюджета 2019 года, при условии поступления дополнительных доходов, или в результате фактически складывающейся экономии по другим статьям расходов, администрацией района будет рассмотрен вопрос о

возможности финансирования данных мероприятий, на устранение предписаний, вынесенных надзорными органами в отношении дошкольных организаций денежных средств нет. Администрация Минусинского района неоднократно обращалась к Министерству финансов о выделении денежных средств. Для дальнейшего исполнения решения суда необходимо дополнительное время и денежные средства. Просит суд отсрочить исполнение решения Минусинского городского суда до 30.11.2020 года (л.д.143-147).

Стороны в судебное заседание в силу требований ч.1 ст.203.1 ГПК РФ не вызывались.

В соответствие со ст.203 ГПК РФ суд, рассмотревший дело, по заявлениям лиц, участвующих в деле либо исходя из имущественного положения сторон или других обстоятельств вправе отсрочить исполнение решения суда.

Как следует из заявления МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» исполнение решения суда не возможно, в связи с тем, что МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» финансируется за счет средств бюджета Минусинского района, не обладает собственными денежными средствами для оперативного реагирования по устранению нарушений, а для исполнения указанного выше решения суда требуется выделение значительных финансовых средств из бюджета Минусинского района. Денежные средства в бюджет Минусинского района отсутствуют.

Из решения следует, что обязанность профинансировать, указанные мероприятия в срок до 01 сентября 2019 года возложена на Администрацию Минусинского района и Управление образования Администрации Минусинского района.

Оценивая доводы должника, исследовав материалы дела, суд полагает, что обоснованность отсрочки исполнения подлежит доказыванию заявителем. Отсрочка исполнения судебных актов может быть предоставлена должнику в исключительных случаях. Заявление МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» об отсрочке вступившего в законную силу решения на срок до 30.11.2020 года обосновано только тем, что в бюджете муниципального образования отсутствуют денежные средства для исполнения решения суда, при этом срок на исполнение указанных в решении суда мероприятий составлял более полугода с момента вступления решения суда в законную силу, указанного срока достаточно для корректировки бюджета муниципального образования.

Поскольку доказательств, свидетельствующих о наличии объективных обстоятельств, препятствующих исполнению решения суда, заявителем не предоставлено, судом не усматриваются условия, предусмотренные ст.203 ГПК РФ, для предоставления отсрочки исполнения, указанного выше решения. Сам по себе факт отсутствия достаточных для исполнения решения денежных средств в бюджете муниципального образования основанием для отсрочки не может являться, учитывая, что такие средства должны были предусматриваться данным муниципальным образованием, которое обязано осуществлять деятельность в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, при этом суд учитывает, что заявителем на протяжении длительного времени не предпринимается ни каких действий по исполнению решения суда, после вынесения решения у МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» имелась возможность добровольного исполнения решения, однако ни каким мер к исполнению не принято, что подтверждено материалами дела. Учитывая характер допущенных должником нарушений, возможные последствия неисполнения решения суда, суд не находит оснований для предоставления заявителю отсрочки исполнения решения суда.

Кроме того, в настоящем случае удовлетворение заявления ответчика повлечет необоснованно длительное исполнение решения, что нарушит права и законные интересы граждан, в том числе несовершеннолетних учащихся МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, повлечет угрозу безопасному пребыванию учащихся в

образовательном учреждении и нарушит их конституционные права на охрану жизни и здоровья.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 203, 224, 436 ГПК РФ,
ОПРЕДЕЛИЛ:

В удовлетворении заявления МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16» о предоставлении отсрочки исполнения решения Минусинского городского суда от 13 декабря 2018 года до 30.11.2020 г. по гражданскому делу по иску Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю к МКОУ «Никола-Петровская основная общеобразовательная школа №16», Администрации Минусинского района, Управлению образования Администрации Минусинского района о понуждении к совершению действий- отказать.

На определение может быть подана частная жалоба в Красноярский краевой суд через Минусинский городской суд в течение 15 суток с момента его вынесения.

Судья



М.Т. Минкина



Минусинский городской суд
Протоколирование и скреплено
печатью
лист
Подпись Минкина М.Т.